

CERTIFICATO DI ANALISI - TEST CERTIFICATE

LOTTO/LOT	ARTICOLO/ARTICLE	C.V (limit 10 %)	data/date
M01342	MT0F1-MB MG0F1-MB	< 10 %	21/01/16

<p>Si certifica che il lotto sopra indicato è stato prodotto secondo le procedure operative standard</p> <p>Questo prodotto è stato analizzato ed è risultato conforme alle specifiche stabilite.</p>	<p>Biomat hereby certifies that this lot has been manufactured according to applicable standard operating procedures.</p> <p>This product has been tested and has passed all established specifications</p>																
<p><u>Metodo di analisi</u> Soluzione di coating: 5 µg/ml di Rabbit IgG in 0.1M Tampone Carbonato pH 9.6. Coniugato : Goat Anti-IgG-HRP</p>	<p><u>Method of analysis</u> Coating solution: 5 µg/ml of Rabbit IgG in 0.1 M Carbonate Buffer pH 9.6. Conjugate: Goat Anti-IgG-HRP</p>																
<p><u>Controllo finale</u></p> <p>Il prodotto finito è stato ispezionato ed approvato per le seguenti caratteristiche fisiche:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Test</th> <th style="text-align: left;">Risultato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>esame visivo</td> <td>approvato</td> </tr> <tr> <td>aspetto generale</td> <td>approvato</td> </tr> <tr> <td>imballaggio</td> <td>approvato</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Risultato	esame visivo	approvato	aspetto generale	approvato	imballaggio	approvato	<p><u>Final control</u></p> <p>This product has been tested and approved for the following physical characteristics:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Test</th> <th style="text-align: left;">Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>visual examination</td> <td>approved</td> </tr> <tr> <td>general appearance</td> <td>approved</td> </tr> <tr> <td>packaging</td> <td>approved</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Result	visual examination	approved	general appearance	approved	packaging	approved
Test	Risultato																
esame visivo	approvato																
aspetto generale	approvato																
imballaggio	approvato																
Test	Result																
visual examination	approved																
general appearance	approved																
packaging	approved																

Dr. Maurizia Pettenati
 Quality Control manager

Copia conforme al certificato originale firmato e conservato presso i nostri archivi
Original signed certificate is filed in our offices